HESS Medizintechnik AG

Ihr Kompetenzzentrum und Ansprechpartner
für Beschaffung, Planung, Finanzierung, Ausbildung
und Service in der Medizintechnik

POLSTERBEZUG
Premium Qualität

KUNSTLEDER-FARBKARTE

CARTE DE COULEUR EN SIMILICUIR
SCHEDA COLORI SIMILPELLE

STANDARDFARBEN / COULEURS STANDARDS / COLORI STANDARD

KL008 Tiefschwarz
KL007 Steingrau
KL001 Schneeweiss
KL002 Cappuccino
KL004 Tintenblau
KL006 Kobaltblau
KL005 Enzianblau
KL012 Pfingstrose
KL003 Aquamarin
KL009 Wiesengrün
KL010 Limettengrün
KL011 Zitronengelb

WEITERE POLSTERFARBEN (MIT AUFPREIS) / COULEURS DE REVÊTEMENT SUPPLÉMENTAIRES ULTERIORI COLORI DI RIVESTIMENTO

KL015 Smoke
KL022 Steinkohle
KL016 Macchiato
KL017 Sisal
KL021 Mausgrau
KL032 Mohnrot
KL031 Kürbis
KL030 Goldgelb
KL026 Jeansblau
KL025 Kornblume
KL029 Pflaume
KL014 Cioccolato
KL023 Waldgrün
KL027 Admiralblau
KL028 Rotlila
KL024 Lime

KL018 Tabacco
KL019 Elfenbein
KL020 Baumwolle
KL013 Espresso

HESS MediPad

Das Schweizer Polstersystem

Hygiene ist uns wichtig – Ihnen auch?

HESS MediPad – Das Schweizer Polstersystem speziell entwickelt für den Einsatz in Spitälern und in Praxen. Das intelligente Zusammenspiel von qualitativ hochwertigen Materialien und einer hervorragenden Verarbeitung ergeben Eigenschaften die ihresgleichen suchen.

Der Aufbau des Polsters besteht aus fünf hochwertigen Komponenten. Basis bildet eine stabile Trägerplatte, die dem Polster die nötige Stabilität und Sicherheit verleiht. Darauf wird ein latexfreier Schaumstoffkern verklebt, der dem Patienten den nötigen Komfort gibt. Die Trägerplatte wird mit einem stossabfangenden Band umrandet. Diese Randzonenverstärkung verhindert Kanten oder Druckstellen. Das ganze Innenleben wird nun mit dem medizinischen Kunstleder überzogen und auf der Unterseite mit einer dichten Folie verschweisst. Das Kunstleder besitzt eine bakterien- und schimmelpilzabweisende Oberflächenbehandlung (Sanitized) und ist absolut Dicht gegen Flüssigkeiten. So können kein Blut, Urin oder sonstige Flüssigkeiten in den Polsterkern eindringen.

Keine Verletzungsgefahr, da das Polster nicht getackert wird, sondern verschweisst. So entstehen keine Falten, wo sich Schmutz und Mikroben absetzen und sammeln können. Dadurch ist es einfach und schnell zu reinigen.

Der Polsterüberzug wird nahtlos über den Kern gezogen. Diese nahtlose Verarbeitung verhindert das eindringen von Flüssigkeiten in den Polsterkern.

Randzonenverstärkungen verhindern schmerzhafte Kanten beim Aufsitzen oder Absteigen von der Patientenliege MultiPro®.

Diese Vorteile bietet Ihnen nur das HESS MediPad Polstersystem. Hochwertige Verarbeitung nach schweizer Qualität ist bei uns garantiert.

HESS MediPad Polstersystem ist hygienisch einwandfrei!

KUNSTLEDER-FARBKARTE

CARTE DE COULEUR EN SIMILICUIR
SCHEDA COLORI SIMILPELLE

Sanitized Protection

PHTHALATE FREE

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
17.HCO.07259 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Technische Daten

- DIN EN ISO 10993-10, Epikutantest, Hautirritation, allergische Kontaktreaktion
- DIN EN ISO 10993-5, Zytotoxizität
- DIN EN ISO 10993-1, Biologische Unbedenklichkeit
- DIN EN ISO 12 947-2, Martindale, ≥ 400.000 Scheuertouren
- COLD CRACK bei -29° C, 4.05J, FLTM BN 128-01, keine sichtbaren Risse
- DIN EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente, Abgabe von Schwermetallen unterhalb der Nachweisgrenze
- urinbeständig, blutbeständig, schweissecht

Données techniques

- DIN EN ISO 10993-10, test épicutané, irritation de la peau, réaction allergique de contact
- DIN EN ISO 10993-5, cytotoxicité
- DIN EN ISO 10993-1, sécurité biologique
- DIN EN ISO 12 947-2, Martindale, ≥ 400 000 tournées de nettoyage
- CRACK FROID à - 29° C, 4.05J, FLTM BN 128 -01, pas de fissures visibles
- DIN EN 71-3, sécurité des jouets, migration de certains éléments, libération de métaux lourds en dessous du seuil de détection
- résistant à l'urine, au sang, à la transpiration

Dati tecnici

- DIN EN ISO 10993-10, prova epicutanea, irritazione cutanea, reazione allergica da contatto
- DIN EN ISO 10993-5, citotossicità
- DIN EN ISO 10993-1, sicurezza biologica
- DIN EN ISO 12 947-2, Martindale, ≥ 400.000 giri di pulizia
- COLD CRACK a - 29° C, 4.05J, FLTM BN 128 -01, nessuna crepa visibile
- DIN EN 71-3, sicurezza dei giocattoli, migrazione di alcuni elementi, rilascio di metalli pesanti al di sotto del limite di rilevazione
- resistente alle urine, resistente al sangue, resistente al sudore

Pflege und Reinigung

Das HESS Kunstleder ist ein hochwertiges und pflegeleichtes Material. Reinigen Sie es regelmässig für eine schöne Optik und lange Lebensdauer. Es genügt eine handwarme neutrale Seifenlauge und ein weiches flusenfreies Tuch. Je eher Sie Verschmutzungen entfernen, desto leichter lassen sie sich lösen. Tipps gegen spezielle Flecken sowie eine Liste der geeigneten Reinigungs- und Desinfektionsmittel finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Produkts.

Soins et nettoyage

Le similicuir HESS est un matériau de haute qualité et facile d'entretien. Nettoyez-le régulièrement pour une belle apparence et une longue durée de vie. Une eau savonneuse neutre et tiède et un chiffon doux et non pelucheux suffisent. Plus vite vous enlevez la saleté plus il est facile de les retirer. Des conseils contre les taches spéciales ainsi qu'une liste de des agents nettoyants et désinfectants appropriés sont disponibles dans notre mode d'emploi.

Cura e pulizia

L'imitazione della pelle HESS è un materiale di alta qualità e di facile manutenzione. Pulirla regolarmente per un bell'aspetto e una lunga vita. Sono sufficienti un'acqua tiepida, neutra e saponata e un panno morbido e privo di pelucchi. Prima si rimuove la sporcizia più facilmente possono essere rimossi. Suggerimenti contro le macchie speciali e un elenco di I detergenti e i disinfettanti adatti si trovano nelle nostre istruzioni per l'uso.

Schwerentflammbarkeit
Retardement des flammes
Ritardante di fiamma

EN 1021-1/2

SAE J369/MVSS302

Materialzusammensetzung
Composition des matériaux
Composizione del materiale

80.82 % PVC, 19.18 % Polyester

Dicke
Épaisseur
Spessore

1.10 +/- 0.t10 mm

Breite
Largeur
Larghezza

1.37 m

Gewicht
Poids
Peso

730 +/- 50 g/m²

Rollenlänge
Longueur rouleau
Lunghezza rotolo

30 Lfm

Version 2 / März 2021

Wenn es um die Einrichtung und Ausrüstung von Spitälern, Praxen und Pflegeheimen geht, sind wir Ihr kompetenter Partner. Vom Standard bis zur spezifischen Kundenlösung bekommen Sie alles aus einer Hand.

Beratung / Entwicklung / Verkauf / Service

HESS Medizintechnik AG
Grabenstrasse 14
CH-8865 Bilten
T +41 55 619 20 80
F +41 55 619 20 81
info@hess-med.ch
hess-med.ch